

Lista de denumiri comune internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
1	ACECLOFENACUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie/soluție orală	100%	2,06	1,91	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii Arthroze	M050-M069 M150-M199	cronic	aduți/copii
	ACECLOFENACUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie/soluție orală	100%	2,06	1,91	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069, M100-M109	episodic	aduți
	ACECLOFENACUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie/soluție orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
2	ACENOCUMAROLUM	2 mg	comprimate	100%	0,71	0,66	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I259	cronic	aduți/copii
3	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	capsule	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg/5 ml	granule pentru sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg/3 g	granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg/ml 3 ml	soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pe pentru instilație endotraheopulmonară	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg/5 ml	granule pentru sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg/3 g	granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg/ml 3 ml	soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg/5 ml	granule pentru sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg/3 g	granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg/ml 3 ml	soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
4	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	75 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule	100%	0,66	0,61	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adultți
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	100 mg	comprimate gastrorezistente	100%	1,01	0,94	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adultți
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	100%	0,78	0,72	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adultți
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	75 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	100 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	75 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule	100%	0,66	0,61	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	100 mg	comprimate gastrorezistente	100%	1,01	0,94	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	100%	0,78	0,72	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	75 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule	100%	0,66	0,61	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I259	cronic	aduți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	100 mg	comprimate gastrorezistente	100%	1,01	0,94	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I259	cronic	aduți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	100%	0,78	0,72	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I259	cronic	aduți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	75 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	100 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
5	ACIDUM ALENDRONICUM	70 mg	comprimate, comprimate fi	100%	24,93	23,08	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Atingeri ale densității și structurii osoase	M800-M828	cronic	aduți/copii
6	ACIDUM FOLICUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Factorii influențând starea de sănătate și motivele recurgerii la serviciile de sănătate	Persoane în contact cu serviciile de sănătate pentru diverse investigații	Z298, Z340-Z349	cronic	aduți
	ACIDUM FOLICUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Factorii influențând starea de sănătate și motivele recurgerii la serviciile de sănătate	Persoane în contact cu serviciile de sănătate pentru diverse investigații	Z298, Z340-Z349	cronic	aduți
7	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	150 mg	capsule	100%	3,79	3,51	Boli infecțioase și parazitare	Hepatita virală	B180-B189	cronic	aduți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg	capsule	100%	5,40	5,00	Boli infecțioase și parazitare	Hepatita virală	B180-B189	cronic	aduți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	300 mg	capsule	100%	6,39	5,92	Boli infecțioase și parazitare	Hepatita virală	B180-B189	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	150 mg	capsule	100%	3,79	3,51	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K700-K703, K717, K730-K746	cronic	aduți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg	capsule	100%	5,40	5,00	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K700-K703, K717, K730-K746	cronic	aduți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	300 mg	capsule	100%	6,39	5,92	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K700-K703, K717, K730-K746	cronic	aduți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Pentru tratamentul în tulburări hepatobiliare asociate cu fibroză chistică	E840-E849	cronic	copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K710	cronic	copii
8	ACIDUM VALPROICUM	150 mg	capsule mini-comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	ACIDUM VALPROICUM	300 mg	comprimate cu eliberare prelungită, capsule mini-comp. cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	ACIDUM VALPROICUM	500 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
9	ALBENDAZOLUM	400 mg	suspensie orală	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Helminthiaze (profilaxie și tratament)	B650-B839	episodic	copii
	ALBENDAZOLUM	400 mg	comprimate, comprimate filmate, comprimate masticabile	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Helminthiaze (profilaxie și tratament)	B650-B839	episodic	copii
	ALBENDAZOLUM	200mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Helminthiaze (profilaxie și tratament)	B650-B839	episodic	copii
10	ALLOPURINOLUM	100 mg	comprimate	100%	1,20	1,11	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	cronic	aduți/copii
	ALLOPURINOLUM	300 mg	comprimate	100%	1,93	1,79	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	cronic	aduți/copii
11	AMBROXOLUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U00-U49	episodic	aduți/copii
	AMBROXOLUM	60 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U00-U49	episodic	aduți/copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 100	sirop, soluție orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 120	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 150	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 100	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 120	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 150	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 100	sirop, soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 120	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 150	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 100	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 120	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 150	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	60 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 100	sirop, soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 120	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 150	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 100	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 120	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 150	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	60 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 100	sirop, soluție orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 120	sirop	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 150	sirop	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml - 100	sirop	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml - 120	sirop	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml - 150	sirop	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii
	AMBROXOLUM	60 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J100-J188, J20-J22, J40, J410-J459	episodic	copii
12	AMINOPHYLLINUM	20 mg/ml	soluție injectabilă	100%	1,79	1,66	Boliile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	AMINOPHYLLINUM	24 mg/ml	soluție injectabilă	100%	1,88	1,74	Boliile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	AMINOPHYLLINUM	150 mg	comprimate	100%	0,16	0,15	Boliile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	AMINOPHYLLINUM	24 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J430-J459, J46, E662, I279	episodic	copii
	AMINOPHYLLINUM	150 mg	comprimate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J430-J459, J46, E662, I279	episodic	copii
13	AMIODARONUM	200 mg	comprimate	100%	1,59	1,47	Boliile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I300-I319, I330-I379, I38, I400-I409, I420-I429, I440-I479, I48, I490-I519	cronic	aduți/copii
14	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	100%	0,65	0,60	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114, G632	episodic	aduți
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114, G632	episodic	copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209, F230-F239	cronic	aduți/copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388, F39	cronic	aduți/copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	100%	0,65	0,60	Boliile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boliile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	100%	0,65	0,60	Boliile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951, G959	episodic	aduți
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boliile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951, G959	episodic	copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	100%	0,65	0,60	Boliile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639, I678-I679	episodic	aduți
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boliile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639, I678-I679	episodic	copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
15	AMLODIPINUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,98	0,91	Boliile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10, I110-I159	cronic	aduți/copii
	AMLODIPINUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,29	1,19	Boliile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10, I110-I159	cronic	aduți/copii
	AMLODIPINUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,98	0,91	Boliile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	AMLODIPINUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,29	1,19	Boliile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
16	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	100%	0,91	0,84	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comp	100%	1,57	1,45	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	100%	4,63	4,29	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	100%	0,91	0,84	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comp	100%	1,57	1,45	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	100%	4,63	4,29	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	100%	0,91	0,84	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	100%	1,57	1,45	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	100%	4,63	4,29	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	11,62	10,76	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	500 mg	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	8,01	7,42	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml-60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml -60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100	gran./suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml-60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml -60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100 gran./suspensie orală	gran./suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml-60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml -60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100 gran./suspensie orală	gran./suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml-60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml -60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100 gran./suspensie orală	gran./suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml-60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml -60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100 gran./suspensie orală	gran./suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10, N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10, N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comp	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstitiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstitiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml-60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstitiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 60	pulbere/suspensie orală)	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstitiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstitiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml-60	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 60	pulbere/suspensie orală)	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J039,J120-J189,J410-J418 H660,H669,N300,N10, K047,T845,K290-K299, B968,K250-K259,K260-K269,A692,O234,G000-G009, Z292	episodic	copii
17	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	100%	5,50	5,09	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	100%	5,80	5,37	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	100%	5,50	5,09	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	100%	5,80	5,37	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă	100%	23,94	22,17	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	100%	5,50	5,09	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	100%	5,80	5,37	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă	100%	23,94	22,17	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	aduți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	200 mg + 28,5 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	400 mg + 57 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	600 mg/42,9 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	200 mg + 28,5 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	400 mg + 57 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	600 mg/42,9 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	200 mg + 28,5 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	400 mg + 57 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	600 mg/42,9 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, orodispersabile	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	200 mg + 28,5 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	400 mg + 57 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	600 mg + 42,9 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J019,H650-H680, J030-J039, J410-J418, J42, J441, J120-J189, N300-N309,N10,N110-N119,N12, K050, K052,L00-L089,M860-M869,Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, orodispersabile	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J019,H650-H680, J030-J039, J410-J418, J42, J441, J120-J189, N300-N309,N10,N110-N119,N12, K050, K052,L00-L089,M860-M869,Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	200 mg + 28,5 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J019,H650-H680, J030-J039, J410-J418, J42, J441, J120-J189, N300-N309,N10,N110-N119,N12, K050, K052,L00-L089,M860-M869,Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	400 mg + 57 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J019,H650-H680, J030-J039, J410-J418, J42, J441, J120-J189, N300-N309,N10,N110-N119,N12, K050, K052,L00-L089,M860-M869,Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	600 mg + 42,9 mg	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J019,H650-H680, J030-J039, J410-J418, J42, J441, J120-J189, N300-N309,N10,N110-N119,N12, K050, K052,L00-L089,M860-M869,Z292	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J010-J019,H650-H680, J030-J039, J410-J418, J42, J441, J120-J189, N300-N309,N10,N110-N119,N12, K050, K052,L00-L089,M860-M869,Z292	episodic	copii
18	AMPICILLINUM	250 mg	capsule	100%	1,17	1,08	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMPICILLINUM	500 mg	capsule	100%	2,31	2,14	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMPICILLINUM	0,5g	pulbere/soluție injectabilă,	100%	4,31	3,99	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă,	100%	5,70	5,28	Bolile aparatului genitourinar	Bolile renale tubulointerstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	AMPICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AMPICILLINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMPICILLINUM	0,5g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
19	ANASTROZOLUM	1 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	Tumori	Tumori maligne primare localizate la nivelul sanului	C500-C509,C80	cronic	aduți/copii
20	ARIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabil	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective la beneficiari cu vîrsta de la 13-45 ani	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	ARIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective la beneficiari cu vîrsta de la 13-45 ani	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	ARIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective la beneficiari cu vîrsta de la 13-45 ani	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	ARIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabil	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	copii
	ARIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	copii
	ARIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	copii
21	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	100%	9,42	8,72	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	100%	23,79	22,03	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	100%	9,42	8,72	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	100%	23,79	22,03	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	500 mg	pulbere/soluție perfuzabilă, pulbere liofilizată/soluție perfuzabilă	100%	118,06	109,31	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	100%	9,42	8,72	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	100%	23,79	22,03	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	100%	9,42	8,72	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	100%	23,79	22,03	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 1	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 2	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 3	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 1	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 2	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 3	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 1	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 2	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 3	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	pulbere/soluție perfuzabilă, pulbere liofilizată/soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 1	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 2	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 3	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J40,J410-J418,J42,J440-J449,J120-J189,J010-J019,J320-J329,J020-J029,J312,J030-J039,J350,H650-H669,L00-L089,A560-A562,A540-A542	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J40,J410-J418,J42,J440-J449,J120-J189,J010-J019,J320-J329,J020-J029,J312,J030-J039,J350,H650-H669,L00-L089,A560-A562,A540-A542	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 1	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J40,J410-J418,J42,J440-J449,J120-J189,J010-J019,J320-J329,J020-J029,J312,J030-J039,J350,H650-H669,L00-L089,A560-A562,A540-A542	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 2	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J40,J410-J418,J42,J440-J449,J120-J189,J010-J019,J320-J329,J020-J029,J312,J030-J039,J350,H650-H669,L00-L089,A560-A562,A540-A542	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 3	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J40,J410-J418,J42,J440-J449,J120-J189,J010-J019,J320-J329,J020-J029,J312,J030-J039,J350,H650-H669,L00-L089,A560-A562,A540-A542	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	pulbere/soluție perfuzabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J40,J410-J418,J42,J440-J449,J120-J189,J010-J019,J320-J329,J020-J029,J312,J030-J039,J350,H650-H669,L00-L089,A560-A562,A540-A542	episodic	copii
22	BENZATHINIBENZYL PENICILLINUM plus BENZYL PENICILLINUM	600000 UA	pulbere/suspensie injectabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	Z292,I00-I099	episodic	copii
	BENZATHINIBENZYL PENICILLINUM plus BENZYL PENICILLINUM	1500000 UA	pulbere/suspensie injectabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	Z292,I00-I099	episodic	copii
23	BETAMETHASONUM + ACIDUM SALICYLICUM	0,64 mg/30 mg/g	unguent	80% *	41,42	38,35	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	cronic	adulți/copii
24	BISOPROLOLUM	2,5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,81	0,75	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	adulți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	BISOPROLOLUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,89	0,82	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	BISOPROLOLUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,43	1,32	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	BISOPROLOLUM	2,5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,81	0,75	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	BISOPROLOLUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,89	0,82	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	BISOPROLOLUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,43	1,32	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
25	BRIMONIDINUM+TIMOLOLUM	2 mg/5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	aduți/copii
26	BRINZOLAMIDUM	10 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	aduți/copii
27	BROMOCRIPTINUM	2,5 mg	comprimate	100%	3,70	3,43	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Hiperprolactinemie, Acromegalie și gigantism	E220,E221	cronic	aduți/copii
28	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	50% *	8,95	8,29	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
29	BUDESONIDUM + FORMOTEROLU	80 mcg + 4,5 mcg 60 doze	pulbere de inhalat	80% *	240,90	223,06	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți/copii
	BUDESONIDUM + FORMOTEROLU	160 mcg + 4,5 mcg 60 doze	pulbere de inhalat	80% *	280,13	259,38	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți/copii
30	CABERGOLINUM	0,5 mg	comprimate	100%	69,44	64,30	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Hiperprolactinemie, Acromegalie și gigantism	E221	cronic	aduți/copii
31	CARBAMAZEPINUM	150 mg	comprimate cu eliberare pr	100%	1,64	1,51	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	CARBAMAZEPINUM	200 mg	comprimate	100%	0,68	0,63	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	CARBAMAZEPINUM	300 mg	comprimate cu eliberare pr	100%	2,50	2,31	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	CARBAMAZEPINUM	600 mg	comprimate cu eliberare pr	100%	6,26	5,80	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	CARBAMAZEPINUM	150 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	CARBAMAZEPINUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	CARBAMAZEPINUM	300 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	CARBAMAZEPINUM	600 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	CARBAMAZEPINUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	CARBAMAZEPINUM	150 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CARBAMAZEPINUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	CARBAMAZEPINUM	300 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	CARBAMAZEPINUM	600 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	CARBAMAZEPINUM	400 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
32	CARBOCISTEINUM	375 mg	capsule	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	aduți/copii
	CARBOCISTEINUM	375 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	125 mg/5 ml – 2	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 1	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 2	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 125	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 60 m	soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 200	soluție orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	125 mg/5 ml – 2	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 1	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 2	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 125	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 60 ml	soluție orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 200 ml	soluție orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
33	CARVEDILOLUM	6,25 mg	comprimate	100%	0,84	0,78	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	12,5 mg	comprimate	100%	1,38	1,28	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	25 mg	comprimate	100%	1,71	1,58	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	6,25 mg	comprimate	100%	0,84	0,78	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	12,5 mg	comprimate	100%	1,38	1,28	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	25 mg	comprimate	100%	1,71	1,58	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	6,25 mg	comprimate	100%	0,84	0,78	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	12,5 mg	comprimate	100%	1,38	1,28	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	CARVEDILOLUM	25 mg	comprimate	100%	1,71	1,58	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
34	CEFACLORUM	125 mg/5 ml – 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFACLORUM	250 mg/5 ml – 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFACLORUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFACLORUM	500 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
35	CEFALEXINUM	250 mg	capsule	100%	1,62	1,50	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	CEFALEXINUM	500 mg	capsule	100%	3,17	2,94	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	CEFALEXINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor și tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	CEFALEXINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor și tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	CEFALEXINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119	episodic	copii
	CEFALEXINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
36	CEFIXIMUM	200 mg	capsule	100%	14,18	13,13	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	CEFIXIMUM	400 mg	comprimate filmate	100%	14,16	13,11	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	CEFIXIMUM	200 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFIXIMUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFIXIMUM	200 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	CEFIXIMUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	CEFIXIMUM	100 mg/5 ml – 3	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
37	CEFOPERAZONUM	1 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	100%	21,94	20,31	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	aduți
	CEFOPERAZONUM	2 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	100%	43,46	40,24	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	aduți
	CEFOPERAZONUM	1 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	CEFOPERAZONUM	2 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
38	CEFPODOXIMUM	200 mg	comprimate filmate	100%	13,76	12,74	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CEFPODOXIMUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFPODOXIMUM	100 mg/5 ml-100	pulbere pentru suspensie o	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
39	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/	100%	28,52	26,41	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	100%	41,60	38,52	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	9,77	9,05	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/	100%	28,52	26,41	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	100%	41,60	38,52	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	9,77	9,05	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/	100%	28,52	26,41	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	100%	41,60	38,52	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	9,77	9,05	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N12	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
40	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,55	5,14	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	100%	7,93	7,34	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/	100%	29,73	27,53	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	750 mg	pulbere/soluție injectabilă;	100%	17,40	16,11	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,55	5,14	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstiale	N10,N12	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	100%	7,93	7,34	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstiale	N10,N12	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml 100	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml - 50	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	750mg	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	750 mg	pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml 100	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml - 50	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	750mg	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml – 100	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml – 50	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	750 mg	pulbere/soluție injectabilă;	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J020,J030-J039,J010-J019, H660, H669,J410-J418,J440-J449, N10-N12,L00-L089,J120-J189,A46,Z292	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J020,J030-J039,J010-J019, H660, H669,J410-J418,J440-J449, N10-N12,L00-L089,J120-J189,A46,Z292	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml 100	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J020,J030-J039,J010-J019, H660, H669,J410-J418,J440-J449, N10-N12,L00-L089,J120-J189,A46,Z292	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml - 50	granule pentru suspensie o	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J020,J030-J039,J010-J019, H660, H669,J410-J418,J440-J449, N10-N12,L00-L089,J120-J189,A46,Z292	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J020,J030-J039,J010-J019, H660, H669,J410-J418,J440-J449, N10-N12,L00-L089,J120-J189,A46,Z292	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CEFUROXIMUM	750mg	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J020,J030-J039,J010-J019, H660, H669,J410-J418,J440-J449, N10-N12,L00-L089,J120-J189,A46,Z292	episodic	copii
41	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	CETIRIZINUM	10 mg/ml	picături orale, soluție	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	CETIRIZINUM	5 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg/ml	picături orale, soluție	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
	CETIRIZINUM	5 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii
42	CIPROFLOXACINUM	200 mg/100 ml	soluție perfuzabilă	100%	33,36	30,89	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	400 mg	soluție perfuzabilă	100%	127,19	117,77	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	100 mg/10 ml	concentrat pentru soluție p	100%	12,83	11,88	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	1,63	1,51	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	3,27	3,03	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	100%	9,77	9,05	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	3,27	3,03	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076, M020-M029	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	1,63	1,51	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076, M020-M029	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	100%	9,77	9,05	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076, M020-M029	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	1,63	1,51	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	3,27	3,03	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	100%	9,77	9,05	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	aduți
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
43	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,81	5,38	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	8,41	7,79	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	100%	16,86	15,61	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,81	5,38	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	8,41	7,79	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	100%	16,86	15,61	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,81	5,38	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	8,41	7,79	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	100%	16,86	15,61	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,81	5,38	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076, M020-M029	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	8,41	7,79	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076, M020-M029	episodic	aduți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	100%	16,86	15,61	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076, M020-M029	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60	granule/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60	granule/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60	granule/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60	granule/suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M020-M029,M076	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M020-M029,M076	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M020-M029,M076	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60	granule/suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M020-M029,M076	episodic	copii
44	CLEMASTINUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	CLEMASTINUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	CLEMASTINUM	1 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
45	CLONAZEPAMUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	CLONAZEPAMUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	CLONAZEPAMUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	CLONAZEPAMUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	CLONAZEPAMUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	CLONAZEPAMUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	CLONAZEPAMUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	CLONAZEPAMUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
46	CLOPIDOGRELUM	75 mg	comprimate filmate, capsule	100%	3,50	3,24	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210- I259, Z955, Z958	cronic	aduți/copii
	CLOPIDOGRELUM	75 mg	comprimate filmate, capsu	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afectiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U00-U49	episodic	aduți
47	CLOZAPINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	CLOZAPINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	CLOZAPINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	CLOZAPINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
48	COLCHICINUM	1 mg	comprimate	100%	1,06	0,98	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	aduți
49	COLECALCIFEROLUM	18000 UI/ml – 10 ml	picături orale, soluție	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Pentru tratamentul și profilaxia rahitismului la copii cu vârsta 0-2 ani)	E550-E559,Z298	cronic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
50	COLISTINUM	1000000 UI	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat, pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Tulburari de metabolism	E840-E849	cronic	aduți/copii
51	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	65% *	14,61	13,53	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	65% *	14,61	13,53	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii, pentru tratamentul pacienților aduți simptomatici cu insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejecție redusă	I500	cronic	aduți/copii
52	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afecțiuni musculare și neuro-musculare	G710	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afecțiuni musculare și neuro-musculare	G710	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml - 13	picături orale, suspensie	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afecțiuni musculare și neuro-musculare	G710	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml - 13	picături orale, suspensie	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml - 13	picături orale, suspensie	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	100%	8,10	7,50	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	100%	23,99	22,21	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml - 13	picături orale, suspensie	100%	290,54	269,02	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 1	picături orale, suspensie	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
53	DESLORATADIINUM	0,5 mg/ml	sirop, soluție orală	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	DESLORATADIINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
54	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	100%	3,10	2,87	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	6,23	5,77	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	0,5 mg	comprimate	100%	1,08	1,00	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	2 mg	comprimate	100%	3,43	3,18	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	4 mg	comprimate	100%	6,70	6,20	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	100%	3,10	2,87	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	6,23	5,77	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	0,5 mg	comprimate	100%	1,08	1,00	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	2 mg	comprimate	100%	3,43	3,18	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	4 mg	comprimate	100%	6,70	6,20	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DEXAMETHASONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	100%	3,10	2,87	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M100-M109	episodic	aduți
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	6,23	5,77	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M100-M109	episodic	aduți
55	DEKXETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	10,97	10,16	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	DEKXETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	DEKXETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
56	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	cremă	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	DEXPANTHENOLUM	5%	unguent	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	spumă cutanată	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
57	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
58	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 ml	soluție injectabilă	100%	4,69	4,34	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 n	soluție injectabilă	100%	4,69	4,34	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml - 3 ml	soluție injectabilă	100%	4,69	4,34	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	2,21	2,05	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artroze	M050-M069, M150-M199	cronic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artroze	M050-M069, M150-M199	cronic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artroze	M050-M069, M150-M199	cronic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artroze	M050-M069, M150-M199	cronic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artroze	M050-M069, M150-M199	cronic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	2,21	2,05	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artroze	M050-M069, M150-M199	cronic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	2,21	2,05	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml - 3 ml	soluție injectabilă	100%	4,69	4,34	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml - 3 ml	soluție injectabilă	100%	4,69	4,34	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,32	0,30	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,70	0,65	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,40	2,22	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 ml	soluție injectabilă	100%	4,69	4,34	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,77	2,56	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	2,21	2,05	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 n	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 n	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 n	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 n	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 n	soluție injectabilă	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
59	DIGOXINUM	0,25 mg	comprimate	100%	0,34	0,31	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I440-I479,I48,I490-I499,I500-I509	cronic	adulti/copii
60	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	5 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	8,43	7,81	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburarile simptomatice	F000-F009, G300-G309	cronic	adulti
	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	10 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	11,35	10,51	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburarile simptomatice	F000-F009, G300-G309	cronic	adulti
	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	5 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	8,43	7,81	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adulti
	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	10 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	11,35	10,51	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adulti
	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	5 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	10 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
61	DORZOLAMIDUM	20mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	aduți/copii
62	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	100%	1,21	1,12	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	aduți
	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	100%	1,21	1,12	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076, M020-M029	episodic	aduți
	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
63	ENALAPRILUM	5 mg	comprimate	100%	0,65	0,60	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	ENALAPRILUM	10 mg	comprimate	100%	0,92	0,85	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	ENALAPRILUM	20 mg	comprimate	100%	1,48	1,37	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	ENALAPRILUM	5 mg	comprimate	100%	0,65	0,60	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	ENALAPRILUM	10 mg	comprimate	100%	0,92	0,85	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	ENALAPRILUM	20 mg	comprimate	100%	1,48	1,37	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
64	ERGOALCIFEROLUM	0.125%	picături orale/soluție	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Pentru tratamentul și profilaxia rahitismului	E550-E559,Z298	cronic	copii
65	ESCITALOPRAMUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,01	2,79	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective, Tulburari nevrotice, de stress și somatoforme	F320-F329, F330-F339,F412	cronic	aduți/copii
	ESCITALOPRAMUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,43	3,18	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective, Tulburari nevrotice, de stress și somatoforme	F320-F329, F330-F339,F412	cronic	aduți/copii
	ESCITALOPRAMUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,01	2,79	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	ESCITALOPRAMUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,43	3,18	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	ESCITALOPRAMUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	ESCITALOPRAMUM	20 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	ESCITALOPRAMUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,01	2,79	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	ESCITALOPRAMUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,43	3,18	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	ESCITALOPRAMUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	ESCITALOPRAMUM	20 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
66	FAMOTIDINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,57	2,38	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate f	100%	0,96	0,89	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,61	1,49	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	FAMOTIDINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,57	2,38	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219	episodic	aduți
	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate f	100%	0,96	0,89	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219	episodic	aduți
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,61	1,49	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219	episodic	aduți
	FAMOTIDINUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	20 mg	pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	20 mg	pulbere pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
67	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOXI COMPLEXUM	100 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	Boli sînge, organe hematopoietice și unele tulburări ale sistemului imunitar	Pentru tratament anemii gravide	D500-D509,O990	cronic	aduți
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOXI COMPLEXUM	100 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	Boli sînge, organe hematopoietice și unele tulburări ale sistemului imunitar	Pentru tratament si profilaxie anemii	D500-D509, Z298	cronic	copii
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOXI COMPLEXUM	50 mg/ml	picături orale	integral	-	-	Boli sînge, organe hematopoietice și unele tulburări ale sistemului imunitar	Pentru tratament si profilaxie anemii	D500-D509, Z298	cronic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSI COMPLEXUM	50 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Boli sînge, organe hematopoietice și unele tulburări ale sistemului imunitar	Pentru tratament si profilaxie anemii	D500-D509, Z298	cronic	copii
68	FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM	320 mg + 60 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boli sînge, organe hematopoietice și unele tulburări ale sistemului imunitar	Pentru tratament si profilaxie anemii gravide	D500-D509,O990, Z298	cronic	aduți
69	FLUOXETINUM	20 mg	capsule	100%	2,65	2,45	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	aduți
	FLUOXETINUM	20 mg	capsule	100%	2,65	2,45	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
70	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	129,64	120,04	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	158,41	146,68	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți
	FLUTICASONUM	1 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	100%	20,23	18,73	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	158,41	146,68	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	129,64	120,04	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	FLUTICASONUM	1 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
71	FUROSEMIDUM	40 mg	comprimate	100%	0,66	0,61	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți
	FUROSEMIDUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	1,52	1,41	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți
72	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	100%	4,00	3,70	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	aduți
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	100%	4,50	4,17	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	aduți
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	100%	4,00	3,70	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	100%	4,50	4,17	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	aduți
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	100%	4,00	3,70	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	100%	4,50	4,17	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
73	GLICLAZIDUM	30 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	GLICLAZIDUM	60 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
74	GLIMEPIRIDUM	1mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	GLIMEPIRIDUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	GLIMEPIRIDUM	3 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	GLIMEPIRIDUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	GLIMEPIRIDUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
75	HALOPERIDOLUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburarile simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	HALOPERIDOLUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	HALOPERIDOLUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
76	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U000-U049	episodic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U50	U071-U072	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U51	U071-U072	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U52	U071-U072	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U53	U071-U072	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U54	U071-U072	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U55	U071-U072	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U56	U071-U072	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Boli infecțioase și parazitare	Alte boli virotice	B301,B302,B340,B970,B974	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Afecțiuni acute ale căilor respiratorii superioare și inferioare	J040,J042,J069,J22	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M080-M089	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	20 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	200 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	capsule moi	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	drajeuri	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M300-M308,M310-M319,M321,M330-M339,M340-M349	episodic	copii
77	INDAPAMIDUM	1,5 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită	100%	1,38	1,28	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I11-I159	cronic	adulți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	INDAPAMIDUM	2,5 mg	comprimate, comprimate filmate, capsule	100%	1,38	1,28	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
78	INSULINUM ASPARTUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	INSULINUM ASPARTUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă în cartuș	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
79	INSULINUM ASPARTUM BIPHASIC	100 UI/ml – 3 m	suspensie injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
80	INSULINUM DEGLUDECUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
81	INSULINUM DETEMIRUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
82	INSULINUM GLARGINUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	INSULINUM GLARGINUM	300 U/ml – 1,5 n	soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
83	INSULINUM GLULISINUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
84	INSULINUM HUMANUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă, cartuș	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	INSULINUM HUMANUM	100 UI/ml – 10 r	soluție injectabilă, flacon	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
85	INSULINUM HUMANUM	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă, cartuș	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	INSULINUM HUMANUM	100 UI/ml – 10 r	soluție injectabilă, flacon	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
86	INSULINUM HUMANUM	100 UI/ml – 3 m	suspensie injectabilă, cartuș	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	INSULINUM HUMANUM	100 UI/ml – 10 r	suspensie injectabilă, flacon	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	INSULINUM HUMANUM	100 UI/ml – 3 m	suspensie injectabilă în stilou injectabil preumplut	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
87	INSULINUM LISPRO	100 UI/ml – 3 m	soluție injectabilă în cartuș	integral *	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
88	INTERFERONUM–BETA-1A	44 µg	soluție pentru injecții, seringi preumplute	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	cronic	aduți/copii
89	INTERFERONUM–BETA-1B	250 mcg/ml	pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	cronic	aduți/copii
90	IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLINUM	20 mcg + 50 mcg	soluție de inhalat presurizată	100%	127,35	117,92	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	episodic	aduți
	IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLINUM	20 mcg + 50 mcg	soluție de inhalat presurizată	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	episodic	copii
91	ISOSORBIDI MONONITRAS	20 mg	comprimate	100%	1,32	1,22	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	ISOSORBIDI MONONITRAS	40 mg	comprimate	100%	1,70	1,57	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	ISOSORBIDI MONONITRAS	20 mg	comprimate	100%	1,32	1,22	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	ISOSORBIDI MONONITRAS	40 mg	comprimate	100%	1,70	1,57	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
92	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	100%	4,50	4,17	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,13	1,97	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	6,61	6,12	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	100%	3,44	3,19	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M076	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	100%	4,50	4,17	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,13	1,97	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	6,61	6,12	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	100%	3,44	3,19	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	100%	4,50	4,17	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,13	1,97	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	6,61	6,12	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	80 mg	pulbere pentru soluție orală	100%	5,79	5,36	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	100%	3,44	3,19	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	KETOPROFENUM	80 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
93	LAMOTRIGINUM	25 mg	comprimate	100%	1,50	1,39	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	aduți
	LAMOTRIGINUM	50 mg	comprimate	100%	2,24	2,07	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	aduți
	LAMOTRIGINUM	100 mg	comprimate	100%	3,56	3,30	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	aduți
	LAMOTRIGINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	LAMOTRIGINUM	50 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii
	LAMOTRIGINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii
	LAMOTRIGINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	LAMOTRIGINUM	50 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	LAMOTRIGINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
94	LEFLUNOMIDUM	20 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
95	LERCANIDIPINUM	10 mg	comprimate filmate	85% *	2,46	2,28	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	LERCANIDIPINUM	20 mg	comprimate filmate	85% *	3,77	3,49	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
96	LEVETIRACETAMUM	250 mg	granule drajefiate, comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	LEVETIRACETAMUM	500 mg	granule drajefiate, comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
	LEVETIRACETAMUM	1000 mg	granule drajefiate, comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
97	LEVODOPUM + CARBIDOPUM	250 mg + 25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Tulburari extrapiramidale și ale motricității	G20,G210-G219, G22	cronic	aduți/copii
98	LEVOMEPRMAZINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	LEVOMEPRMAZINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
99	LEVOTHYROXINUM	50 mcg	comprimate	100%	0,42	0,39	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Afecțiunile glandei tiroide	E000-E018,E02,E030-E079	cronic	aduți/copii
	LEVOTHYROXINUM	75 mcg	comprimate	100%	0,52	0,48	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Afecțiunile glandei tiroide	E000-E018,E02,E030-E079	cronic	aduți/copii
	LEVOTHYROXINUM	100 mcg	comprimate	100%	0,54	0,50	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Afecțiunile glandei tiroide	E000-E018,E02,E030-E079	cronic	aduți/copii
100	LISINOPRILUM	5 mg	comprimate,comprimate filmate	100%	0,98	0,91	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	LISINOPRILUM	10 mg	comprimate,comprimate filmate	100%	1,20	1,11	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	LISINOPRILUM	20 mg	comprimate	100%	2,14	1,98	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	LISINOPRILUM	5 mg	comprimate,comprimate filmate	100%	0,98	0,91	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	LISINOPRILUM	10 mg	comprimate,comprimate filmate	100%	1,20	1,11	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	LISINOPRILUM	20 mg	comprimate	100%	2,14	1,98	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	LISINOPRILUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,98	0,91	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	LISINOPRILUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,20	1,11	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	LISINOPRILUM	20 mg	comprimate	100%	2,14	1,98	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
101	LOSARTANUM	50 mg	comprimate filmate	100%	1,37	1,27	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	LOSARTANUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,45	2,27	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	LOSARTANUM	50 mg	comprimate filmate	100%	1,37	1,27	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	LOSARTANUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,45	2,27	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
102	LOSARTANUM+HYDROCHLORTHIAZIDUM	50 mg + 12,5 mg	comprimate filmate	100%	2,26	2,09	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	LOSARTANUM+HYDROCHLORTHIAZIDUM	100 mg + 12,5 mg	comprimate filmate	100%	3,04	2,81	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
103	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	100%	0,90	0,83	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,86	1,72	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	8,11	7,51	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	100%	6,58	6,09	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	100%	7,10	6,57	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M070-M073,M076,M100-M109	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	100%	0,90	0,83	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,86	1,72	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	8,11	7,51	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	100%	6,58	6,09	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	100%	7,10	6,57	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	100%	0,90	0,83	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,86	1,72	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	8,11	7,51	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	100%	0,90	0,83	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,86	1,72	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	8,11	7,51	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	100%	6,58	6,09	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	100%	7,10	6,57	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	adulți/copii
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	adulți/copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	adulți/copii
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	adulți/copii
104	MEMANTINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	5,28	4,89	Tulburări mentale și de comportament	Tulburări mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F009, G300-G309	cronic	adulți
	MEMANTINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	5,28	4,89	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adulți
	MEMANTINUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
105	MESALAZINUM	500 mg	comprimate gastrorezisten	100%	5,67	5,25	Bolile aparatului digestiv	Enterita și colita neinfecțioasă	K500-K529	cronic	adulți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	MESALAZINUM	250 mg	supozitoare	100%	11,95	11,06	Bolile aparatului digestiv	Enterita și colita neinfecțioasă	K500-K529	cronic	aduți/copii
	MESALAZINUM	500 mg	supozitoare	100%	15,39	14,25	Bolile aparatului digestiv	Enterita și colita neinfecțioasă	K500-K529	cronic	aduți/copii
	MESALAZINUM	1000 mg	supozitoare	100%	20,98	19,43	Bolile aparatului digestiv	Enterita și colita neinfecțioasă	K500-K529	cronic	aduți/copii
106	METFORMINUM	500 mg	comprimate cu eliberare pr	65%	1,18	1,09	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	METFORMINUM	750 mg	comprimate cu eliberare pr	65%	1,48	1,37	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	METFORMINUM	1000 mg	comprimate cu eliberare pr	65%	1,72	1,59	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	METFORMINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	METFORMINUM	850 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
	METFORMINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
107	METHOTREXATUM	2,5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
	METHOTREXATUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
	METHOTREXATUM	10 mg/ml	soluție injectabilă,soluție injectabilă în seringă preumpl.	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
108	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	100%	1,88	1,74	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	100%	4,84	4,48	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	aduți
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	100%	1,88	1,74	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M100-M109	episodic	aduți
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	100%	4,84	4,48	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M100-M109	episodic	aduți
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	episodic	copii
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	aduți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	1 mg/g	cremă, unguent	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	0,1%	emulsie cutanată	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
109	METOPROLOLUM	25 mg	comprimate	100%	0,41	0,38	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	METOPROLOLUM	50 mg	comprimate	100%	0,73	0,68	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	METOPROLOLUM	100 mg	comprimate	100%	1,27	1,18	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	METOPROLOLUM	25 mg	comprimate	100%	0,41	0,38	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	METOPROLOLUM	50 mg	comprimate	100%	0,73	0,68	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	METOPROLOLUM	100 mg	comprimate	100%	1,27	1,18	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
110	METRONIDAZOLUM	250 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,68	1,56	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	METRONIDAZOLUM	500 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,10	1,94	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	METRONIDAZOLUM	250 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	METRONIDAZOLUM	500 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
111	MOMETASONUM	0,1%	cremă, unguent	integral	-	-	Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	Alte malformații congenitale	Q810-Q819	cronic	aduți/copii
112	MONTELUKASTUM	4 mg	granule, comprimate masticabile	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
	MONTELUKASTUM	5 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
	MONTELUKASTUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	copii
113	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	100%	1,67	1,55	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	1,61	1,49	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,48	8,78	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,20	8,52	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,71	11,77	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,17	11,27	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	100%	1,67	1,55	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	1,61	1,49	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,48	8,78	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,20	8,52	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,71	11,77	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,17	11,27	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	100%	1,67	1,55	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	1,61	1,49	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,48	8,78	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,20	8,52	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,71	11,77	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,17	11,27	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	100%	1,67	1,55	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	1,61	1,49	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,48	8,78	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție perfuzabilă	100%	9,20	8,52	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,71	11,77	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție perfuzabilă	100%	12,17	11,27	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	aduți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512,M541-M549	episodic	copii
114	NATRIUM VALPROATUM	57,64 mg/ml	sirop	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	adulți/copii
115	NEBIVOLOLUM	5 mg	comprimate	80% *	1,74	1,61	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	adulți/copii
	NEBIVOLOLUM	5 mg	comprimate	80% *	1,74	1,61	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	adulți/copii
116	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	100%	2,55	2,36	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	adulți
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	100%	2,55	2,36	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M050-M069,M070-M073,M076,M100-M109	episodic	adulți
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	100%	2,55	2,36	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale țesutului conjunctiv	M320-M329	episodic	adulți
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	integral	-	-	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	100%	2,55	2,36	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	adulți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	integral	-	-	Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator, neclasate în altă parte	Simptome și semne generale	R521	episodic	copii
117	OFLOXACINUM	2 mg/ml – 100 mg	soluție perfuzabilă	100%	32,52	30,11	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
	OFLOXACINUM	200 mg	comprimate filmate	100%	8,29	7,68	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M076	episodic	aduți
	OFLOXACINUM	200 mg	comprimate filmate	100%	8,29	7,68	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029	episodic	aduți
	OFLOXACINUM	200 mg	comprimate filmate	100%	8,29	7,68	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
118	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezi	100%	1,69	1,56	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	100%	3,18	2,94	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezi	100%	1,69	1,56	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	100%	3,18	2,94	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezistente, capsule gastrorezistente cu micropelete	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezi	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
119	PANCREATINUM	10000 UA	capsule	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Tulburari de metabolism	E840-E849	cronic	aduți/copii
	PANCREATINUM	10000 UI	comprimate gastrorezisten	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Tulburari de metabolism	E840-E849	cronic	aduți/copii
	PANCREATINUM	20000 UA	comprimate filmate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Tulburari de metabolism	E840-E849	cronic	aduți/copii
	PANCREATINUM	150 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Tulburari de metabolism	E840-E849	cronic	aduți/copii
	PANCREATINUM	300 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Tulburari de metabolism	E840-E849	cronic	aduți/copii
	PANCREATINUM	10000 UA	capsule	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	PANCREATINUM	10000 UI	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PANCREATINUM	5000 UI + 7000	comprimate filmate gastro	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PANCREATINUM	150 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PANCREATINUM	300 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PANCREATINUM	250 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
120	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,33	3,08	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,85	3,56	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,33	3,08	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,85	3,56	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
121	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale (COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență	U071-U072	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	adulți/copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	adulți/copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219,J410-J42	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	125 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	250 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	10 mg/ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare și pancreasului	K85,K861	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	125 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	PARACETAMOLUM	250 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	10 mg/ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	125 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	250 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	10 mg/ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545,N644,R071-R074	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545,N644,R071-R074	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545,N644,R071-R074	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	PARACETAMOLUM	125 mg	supozitoare	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545, N644,R071-R074	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	250 mg	supozitoare	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545, N644,R071-R074	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	supozitoare	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545, N644,R071-R074	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	10 mg/ml	soluție perfuzabilă	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545, N644,R071-R074	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545, N644,R071-R074	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J00-J118,R51,K088,M791,M792,M255,R500-R509,M549,M758,R070,M796,H571,H920,R102,M540-M549,M545, N644,R071-R074	episodic	copii
122	PAROXETINUM	20 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	adultți/copii
	PAROXETINUM	20 mg	comprimate, comprimate f	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	adultți/copii
123	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,41	4,08	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adultți
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,41	4,08	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adultți
	PENTOXIFYLLINUM	200 mg	comprimate	100%	1,23	1,14	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	adultți
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare pr	100%	1,99	1,84	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	adultți
	PENTOXIFYLLINUM	600 mg	comprimate cu eliberare pr	100%	1,75	1,62	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	adultți
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,41	4,08	Bolile pielii și țesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	adultți
	PENTOXIFYLLINUM	200 mg	comprimate	100%	1,23	1,14	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	adultți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare pr	100%	1,99	1,84	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	PENTOXIFYLLINUM	600 mg	comprimate cu eliberare pr	100%	1,75	1,62	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,41	4,08	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	600 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile pielii si tesutului celular subcutanat	Leziuni papulo-scuamoase	L400-L409	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Afecțiunile diseminate ale tesutului conjunctiv	M330-M339,M340-M349	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	600 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare pr	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
124	PERINDOPRILUM	4 mg	comprimate	100%	1,44	1,33	Bolile aparatului circulator	pacienți hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic	I210-I259	cronic	aduți/copii
	PERINDOPRILUM	5 mg	comprimate filmate	100%	3,17	2,94	Bolile aparatului circulator	pacienți hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic	I210-I259	cronic	aduți/copii
	PERINDOPRILUM	8 mg	comprimate	100%	2,16	2,00	Bolile aparatului circulator	pacienți hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic	I210-I259	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	PERINDOPRILUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,20	2,96	Bolile aparatului circulator	pacienți hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic	I210-I259	cronic	adulți/copii
125	PERINDOPRILUM ARGININUM+INDAPAMIDUM	5 mg/1,25 mg	comprimate filmate	100%	3,17	2,94	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	adulți/copii
	PERINDOPRILUM ARGININUM+INDAPAMIDUM	10mg/2,5 mg	comprimate	100%	4,67	4,33	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	adulți/copii
126	PHENOBARBITALUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afectiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	adulți/copii
127	PILOCARPINUM	10mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	adulți/copii
128	PIRACETAMUM	400 mg	capsule, comprimate filmate, comprimate	100%	0,53	0,49	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	800 mg	capsule, comprimate filmate	100%	2,54	2,35	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	1200 mg	comprimate filmate	100%	2,81	2,60	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	200 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	2,59	2,40	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	400 mg	capsule, comprimate filmate, comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
	PIRACETAMUM	800 mg	capsule, comprimate filma	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
	PIRACETAMUM	1200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
	PIRACETAMUM	200 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Bolile cerebro-vasculare	I630-I639,I678-I679	episodic	copii
129	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	100%	1,35	1,25	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	episodic	adulți
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	100%	1,35	1,25	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K730	episodic	adulți
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	100%	1,35	1,25	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M070-M073,M100-M109	episodic	adulți
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Reumatismul articular acut/Cardiopatia reumatizmală cronică	I00,I010,I020,I050-I090	episodic	copii
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	episodic	copii
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Artropatii infecțioase	M020-M029,M076	episodic	copii
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Poliartropatii inflamatorii	M100-M109	episodic	copii
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Boli de sistem și autoimune	M050-M069,M070,L405,M130-M139,M150-M179,M328-M329,M340-M349,M450-M469,M310-M319,M330-M339,M350-M359,M080-M089	cronic	adulți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	adulți/copii
130	PREGABALINUM	75 mg	capsule	100%	3,68	3,41	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	adulți
	PREGABALINUM	150mg	capsule	100%	4,65	4,31	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	adulți
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	100%	7,67	7,10	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	adulți
	PREGABALINUM	75 mg	capsule	100%	3,68	3,41	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	adulți
	PREGABALINUM	150mg	capsule	100%	4,65	4,31	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	adulți
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	100%	7,67	7,10	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	adulți
	PREGABALINUM	75 mg	capsule	100%	3,68	3,41	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adulți
	PREGABALINUM	150mg	capsule	100%	4,65	4,31	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adulți
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	100%	7,67	7,10	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adulți
	PREGABALINUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii
	PREGABALINUM	150mg	capsule	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E104, E114,G632	episodic	copii
	PREGABALINUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	PREGABALINUM	150mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Boli demielinizante ale SNC	G35	episodic	copii
	PREGABALINUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	PREGABALINUM	150mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
131	PROPRANOLOLUM	10 mg	comprimate	100%	0,26	0,24	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	adulți
132	PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM	60 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afecțiuni musculare și neuro-musculare	G700-G708	cronic	adulți/copii
133	PYRIDOXINUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	100%	2,47	2,29	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	adulți
	PYRIDOXINUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
134	RABEPRAZOLUM	10 mg	comprimate gastrorezistente	100%	2,78	2,57	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	RABEPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	4,07	3,77	Bolile aparatului digestiv	Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare și pancreasului	K860-K869	episodic	aduți
	RABEPRAZOLUM	10 mg	comprimate gastrorezistente	100%	2,78	2,57	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	RABEPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	4,07	3,77	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	aduți
	RABEPRAZOLUM	10 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
	RABEPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	Bolile aparatului digestiv	Bolile esofagului, stomacului și duodenului	K210,K219,K250,K260-K269,K270,K280	episodic	copii
135	RAMIPRILUM	2,5 mg	comprimate	100%	0,73	0,68	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	5 mg	comprimate	100%	1,16	1,07	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	10 mg	comprimate	100%	1,60	1,48	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	2,5 mg	comprimate	100%	0,73	0,68	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	5 mg	comprimate	100%	1,16	1,07	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	10 mg	comprimate	100%	1,60	1,48	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	2,5 mg	comprimate	100%	0,73	0,68	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	5 mg	comprimate	100%	1,16	1,07	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	RAMIPRILUM	10 mg	comprimate	100%	1,60	1,48	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
136	REPAGLINIDUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat (indicat la pacienți cu hiperglicemie postprandială)	E101-E149	cronic	aduți/copii
	REPAGLINIDUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat (indicat la pacienți cu hiperglicemie postprandială)	E101-E149	cronic	aduți/copii
137	RISPERIDONUM	1 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburări mentale și de comportament	Tulburări mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	2 mg	comprimate, comprimate fi	integral	-	-	Tulburări mentale și de comportament	Tulburări mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	4 mg	comprimate, comprimate fi	integral	-	-	Tulburări mentale și de comportament	Tulburări mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	1 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburări mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburări schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	RISPERIDONUM	2 mg	comprimate,comprimate fi	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	4 mg	comprimate,comprimate fi	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	1 mg/ml	soluție orală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburarile simptomatice	F200-F209,F230-F239	cronic	copii
	RISPERIDONUM	1 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	2 mg	comprimate,comprimate fi	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	4 mg	comprimate,comprimate fi	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	1 mg/ml	soluție orală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburarile simptomatice	F300-F388,F39	cronic	copii
	RISPERIDONUM	1 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburări ale dezvoltarii psihologice	F840-F849	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	2 mg	comprimate,comprimate fi	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburări ale dezvoltarii psihologice	F840-F849	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	4 mg	comprimate,comprimate fi	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburări ale dezvoltarii psihologice	F840-F849	cronic	aduți/copii
	RISPERIDONUM	1 mg/ml	soluție orală	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburarile simptomatice	F840-F849	cronic	copii
138	RIVAROXABANUM	10 mg	comprimate filmate	100% *	15,30	14,17	Bolile aparatului circulator	Cardiopatia pulmonara și bolile vaselor pulmonare, Alte forme de cardiopatii, Bolile venelor, vaselor limfatice și gg. limfatici neclasate la alte locuri	I260-I269, I48, I800-I829	cronic	aduți
	RIVAROXABANUM	15 mg	comprimate filmate	100% *	15,03	13,92	Bolile aparatului circulator	Cardiopatia pulmonara și bolile vaselor pulmonare, Alte forme de cardiopatii, Bolile venelor, vaselor limfatice și gg. limfatici neclasate la alte locuri	I260-I269, I48, I800-I829	cronic	aduți
	RIVAROXABANUM	20 mg	comprimate filmate	100% *	15,03	13,92	Bolile aparatului circulator	Cardiopatia pulmonara și bolile vaselor pulmonare, Alte forme de cardiopatii, Bolile venelor, vaselor limfatice și gg. limfatici neclasate la alte locuri	I260-I269, I48, I800-I829	cronic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	RIVAROXABANUM	10 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	Bolile aparatului circulator	Cardiopatia pulmonara și bolile vaselor pulmonare, Alte forme de cardiopatii, Bolile venelor, vaselor limfatice și gg. limfatici neclasate la alte locuri	I260-I269, I48, I800-I829	cronic	copii
	RIVAROXABANUM	15 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	Bolile aparatului circulator	Cardiopatia pulmonara și bolile vaselor pulmonare, Alte forme de cardiopatii, Bolile venelor, vaselor limfatice și gg. limfatici neclasate la alte locuri	I260-I269, I48, I800-I829	cronic	copii
	RIVAROXABANUM	20 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	Bolile aparatului circulator	Cardiopatia pulmonara și bolile vaselor pulmonare, Alte forme de cardiopatii, Bolile venelor, vaselor limfatice și gg. limfatici neclasate la alte locuri	I260-I269, I48, I800-I829	cronic	copii
139	ROSUVASTATINUM	5 mg	comprimate filmate	100%	1,70	1,57	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I10, I110-I159	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,75	2,55	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I10, I110-I159	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,72	3,44	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I10, I110-I159	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	40 mg	comprimate filmate	100%	3,97	3,68	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I10, I110-I159	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	5 mg	comprimate filmate	100%	1,70	1,57	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I210-I259	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,75	2,55	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I210-I259	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,72	3,44	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I210-I259	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	40 mg	comprimate filmate	100%	3,97	3,68	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I210-I259	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	ROSUVASTATINUM	5 mg	comprimate filmate	100%	1,70	1,57	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I500-I509	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,75	2,55	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I500-I509	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,72	3,44	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I500-I509	cronic	aduți/copii
	ROSUVASTATINUM	40 mg	comprimate filmate	100%	3,97	3,68	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I500-I509	cronic	aduți/copii
140	ROXITHROMYCINUM	150 mg	comprimate filmate	100%	4,74	4,39	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	aduți
141	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presur	100%	41,08	38,04	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J200-J219	episodic	aduți
	SALBUTAMOLUM	1 mg/ml - 2 ml	soluție de inhalat prin nebu	100%	5,03	4,66	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J200-J219	episodic	aduți
	SALBUTAMOLUM	2,5 mg/2,5 ml	soluție de inhalat prin nebu	100%	5,21	4,82	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J200-J219	episodic	aduți
	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presur	100%	41,08	38,04	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	episodic	aduți
	SALBUTAMOLUM	1 mg/ml - 2 ml	soluție de inhalat prin nebu	100%	5,03	4,66	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	episodic	aduți
	SALBUTAMOLUM	2,5 mg/2,5 ml	soluție de inhalat prin nebu	100%	5,21	4,82	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	episodic	aduți
	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presur	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J450-J46	cronic	aduți/copii
	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presur	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți/copii
	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presur	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	SALBUTAMOLUM	1 mg/ml - 2 ml	soluție de inhalat prin nebu	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
	SALBUTAMOLUM	2,5 mg/2,5 ml	soluție de inhalat prin nebu	integral	-	-	Bolile aparatului respirator	Gripa și pneumonia	J120-J189	episodic	copii
142	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	25 mcg + 250 mcg/doza 120 doze	suspensie de inhalat presur	100%	353,10	326,94	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	cronic	aduți/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 100 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	303,93	281,42	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 250 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	319,08	295,44	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	cronic	aduți/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 500 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	426,64	395,04	Bolile aparatului respirator	Boli cronice ale căilor respiratorii inferioare	J440-J46	cronic	aduți/copii
143	SERTRALINUM	50 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	SERTRALINUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	SERTRALINUM	50 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	SERTRALINUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
144	SILDENAFILUM	50 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului circulator	Cardiopatia pulmonară și bolile vaselor pulmonare	I270-I279	cronic	copii
145	SIMVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	1,01	0,94	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	SIMVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	100%	1,67	1,55	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	SIMVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	1,01	0,94	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I210-I259	cronic	aduți/copii
	SIMVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	100%	1,67	1,55	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I210-I259	cronic	aduți/copii
	SIMVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	1,01	0,94	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I500-I509	cronic	aduți/copii
	SIMVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	100%	1,67	1,55	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii, pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt	I500-I509	cronic	aduți/copii
146	SITAGLIPTINUM	100 mg	comprimate filmate	75% *	8,97	8,31	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E101-E149	cronic	aduți/copii
147	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,91	1,77	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	100%	2,03	1,88	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,91	1,77	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	100%	2,03	1,88	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,91	1,77	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comp	100%	2,03	1,88	Bolile aparatului digestiv	Bolile ficatului	K703,K717,K740-K746	episodic	aduți
	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	integral	-	-	Îngrijiri paliative	Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice și de îngrijire medicală	Z515	episodic	aduți/copii
148	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIME	480 mg	comprimate	100%	1,76	1,63	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIME	200 mg+40 mg/5	suspensie orală	100%	56,40	52,22	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIME	100 mg+20 mg	comprimate	100%	0,95	0,88	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N110-N119,N12	episodic	aduți
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIME	480 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIME	100 mg + 20 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIME	200 mg + 40 mg	suspensie orală	integral	-	-	Bolile aparatului genito-urinar	Bolile renale tubulo-interstițiale	N10,N110-N119,N12	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	480 mg	comprimate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J320-J329,E840,A010,A080-A085,N300-N309,N340-N343,A540,N410-N419,N709,L00-L089,A230-A239,A281,A430-A439,Z292, E041,H660,H669,N00-N399,J410-J418,J010-J019,A010-A013,A000-A009,A039,A060,A079,A09,B59,J173	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	100 mg + 20 mg	comprimate	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J320-J329,E840,A010,A080-A085,N300-N309,N340-N343,A540,N410-N419,N709,L00-L089,A230-A239,A281,A430-A439,Z292, E041,H660,H669,N00-N399,J410-J418,J010-J019,A010-A013,A000-A009,A039,A060,A079,A09,B59,J173	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	200 mg + 40 mg	suspensie orală	integral	-	-	Pentru toate maladiile	Pentru toate maladiile	J200-J209,J320-J329,E840,A010,A080-A085,N300-N309,N340-N343,A540,N410-N419,N709,L00-L089,A230-A239,A281,A430-A439,Z292, E041,H660,H669,N00-N399,J410-J418,J010-J019,A010-A013,A000-A009,A039,A060,A079,A09,B59,J173	episodic	copii
149	SULODEXIDUM	250 ULS	capsule moi	100%	8,49	7,86	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E105, E115, I792	episodic	aduți
	SULODEXIDUM	600 ULS/2 ml –	soluție injectabilă	100%	39,85	36,90	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E105, E115, I792	episodic	aduți

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
	SULODEXIDUM	250 ULS	capsule moi	100%	8,49	7,86	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E102, E112, N083	episodic	aduți
	SULODEXIDUM	250 ULS	capsule moi	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți
	SULODEXIDUM	600 ULS/2 ml –	soluție injectabilă	integral	-	-	Coduri pentru scopuri speciale(COVID-19)	Afecțiuni noi, de etiologie incertă, alocate temporar sau în situații de urgență U00-U49	U071-U072	episodic	aduți
	SULODEXIDUM	250 ULS	capsule moi	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E105, E115, I792	episodic	copii
	SULODEXIDUM	600 ULS/2 ml –	soluție injectabilă	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E105, E115, I792	episodic	copii
	SULODEXIDUM	250 ULS	capsule moi	integral	-	-	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Diabet zaharat	E102, E112, N083	episodic	copii
150	SULPIRIDUM	50 mg	comprimate, capsule	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	SULPIRIDUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	SULPIRIDUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	SULPIRIDUM	50 mg	comprimate, capsule	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	SULPIRIDUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	SULPIRIDUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
151	TAMOXIFENUM	20 mg	comprimate	integral *	-	-	Tumori	Tumori maligne primare localizate la nivelul sanului	C500-C509,C80	cronic	aduți
152	TELMISARTANUM	40 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,25	2,08	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	TELMISARTANUM	80 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,91	2,69	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
153	THIAMAZOLUM	5 mg	comprimate, comprimate f	100%	1,95	1,81	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Afecțiunile glandei tiroide	E000-E018,E02,E030-E079	cronic	aduți/copii
	THIAMAZOLUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,26	2,09	Boli endocrine, de nutriție și metabolism	Afecțiunile glandei tiroide	E000-E018,E02,E030-E079	cronic	aduți/copii
154	THIAMINI HYDROCHLORIDUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	100%	2,11	1,95	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	THIAMINI HYDROCHLORIDUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afectiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
155	TICAGRELORUM	90 mg	comprimate filmate	65% *	12,14	11,24	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii, pentru pacienții cu sindrom coronarian acut (SCA)/infarct miocardic acut (IMA), după implantarea percutană a protezei endovasculare (stent), pentru perioada de tratament de până la 12 luni	I200-I219,Z955,Z958	cronic	aduți/copii
156	TIMOLOLUM	0,5%	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	aduți/copii
157	TIMOLOLUM + LATANOPROSTUM	0,05 mg/5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	aduți/copii
158	TIZANIDINUM	2 mg	comprimate	100%	1,65	1,53	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	TIZANIDINUM	4 mg	comprimate	100%	2,63	2,44	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	aduți
	TIZANIDINUM	2 mg	comprimate	100%	1,65	1,53	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	TIZANIDINUM	4 mg	comprimate	100%	2,63	2,44	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	aduți
	TIZANIDINUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	TIZANIDINUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Alte afecțiuni ale sistemului nervos	G951,G959	episodic	copii
	TIZANIDINUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
	TIZANIDINUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv	Alte dorsopatii	M511-M512, M541-M549	episodic	copii
159	TOPIRAMATUM	25 mg	capsule	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Afecțiuni episodice și paroxistice	G400-G419	cronic	aduți/copii
160	TORASEMIDUM	5 mg	comprimate	100%	1,46	1,35	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	TORASEMIDUM	10 mg	comprimate	100%	2,20	2,04	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
161	TRAVOPROSTUM	40 mcg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	aduți/copii
162	TRAVOPROSTUM+TIMOLOLUM	40 mcg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	Bolile ochiului și anexelor sale	Glaucomul	H400-H428	cronic	aduți/copii
163	TRIFLUOPERAZINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburări mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburări schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	TRIFLUOPERAZINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Tulburări mentale și de comportament	Tulburări ale dispoziției afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Denumirea clasei diagnosticului	Denumirea subclasei de diagnostic	Cod CIM de diagnostic	Durata tratamentului	Destinat
164	TRIHXYPHENIDYLUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice	F000-F028,F03	cronic	aduți/copii
	TRIHXYPHENIDYLUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Schizofrenia, tulburari schizoide și delirante	F200-F209,F230-F239	cronic	aduți/copii
	TRIHXYPHENIDYLUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Tulburari mentale și de comportament	Tulburari ale dispozitiei afective	F300-F388,F39	cronic	aduți/copii
	TRIHXYPHENIDYLUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Bolile sistemului nervos	Tulburari extrapiramidale și ale motricitatii	G20,G210-G219, G22	cronic	aduți/copii
165	VALSARTANUM	80 mg	comprimate filmate	100%	2,37	2,19	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	VALSARTANUM	160 mg	comprimate filmate	100%	3,49	3,23	Bolile aparatului circulator	Boală hipertensivă	I10,I110-I159	cronic	aduți/copii
	VALSARTANUM	80 mg	comprimate filmate	100%	2,37	2,19	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	VALSARTANUM	160 mg	comprimate filmate	100%	3,49	3,23	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I210-I259	cronic	aduți/copii
	VALSARTANUM	80 mg	comprimate filmate	100%	2,37	2,19	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
	VALSARTANUM	160 mg	comprimate filmate	100%	3,49	3,23	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I500-I509	cronic	aduți/copii
166	VERAPAMILUM	80 mg	comprimate	100%	0,79	0,73	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii	I200-I209	cronic	aduți/copii
	VERAPAMILUM	80 mg	comprimate	100%	0,79	0,73	Bolile aparatului circulator	Alte forme de cardiopatii	I440-I479,I48,I490-I499	cronic	aduți/copii
167	WARFARINUM	3 mg	comprimate	100%	1,26	1,17	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii,Alte forme de cardiopatii	I210- I259,I48	cronic	aduți/copii
	WARFARINUM	5 mg	comprimate	100%	1,56	1,44	Bolile aparatului circulator	Boală ischemică a inimii,Alte forme de cardiopatii	I210- I259,I48	cronic	aduți/copii

Notă: * - prețurile sunt negociate