

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CIOCANA

ORDIN

„23” 09. 2024

Nr. 96

Cu privire la vaccinarea contra gripei
sezoniere pentru sezonul gripal 2024-2025
cu vaccinul antigripal INFLUVAC
tetravalent în cadrul IMSP AMT Ciocana

În scopul asigurării profilaxiei specifice a gripei a contingentelor cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, ordinului Ministerului Sănătății nr. 1204/2023 cu privire la programarea vaccinărilor pentru anul 2024 și organizarea efectuării lor, ordinul MS nr. 760 din 20.09.24 Cu privire la vaccinarea contra gripei sezoniere pentru sezonul gripal 2024-2025 cu vaccinul antigripal INFLUVAC tetravalent,

ORDON:

1. *Managerii CCD, CMF8, CMF9 dnii A.Donescu, A.Bejan, N.Pruteanu vor organiza:*
 - 1.1 recepționarea vaccinului antigripal INFLUVAC tetravalent, de la CSP Chișinău, conform anexei nr.1, transportarea și stocarea în instituțiile subordonate, cu respectarea condițiilor lanțului frig;
 - 1.2 utilizarea vaccinului antigripal INFLUVAC tetravalent pentru vaccinarea contingentelor profesionale și celor cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale, conform contingentelor indicate în anexa nr.2 și în conformitate cu instrucțiunea de utilizare a vaccinului indicat;
 - 1.3 evidența și înregistrarea obligatorie a vaccinurilor efectuate în SIA RVC-19. Înregistrarea persoanei vaccinate în SIA RVC-19 se va efectua în baza codului personal de identificare a persoanei;
 - 1.4 vaccinarea refugiaților care se încadrează în contingentele de risc indicate în anexa nr.2 la prezentul ordin;
 - 1.5 depistarea, înregistrarea, evidența, acordarea asistenței medicale și raportarea evenimentelor adverse post-imunizare, conform prevederilor ordinului MSMPS nr. 1019/2020 privind funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare;
 - 1.6 raportarea lunară a vaccinărilor efectuate conform Raportului statistic nr.5-săn.;
 - 1.7 în cazul existenței stocului de vaccin, după vaccinarea contingentelor de risc, se permite vaccinarea și altor contingente la solicitarea acestora, acordând prioritate copiilor cu vârsta de la 6 luni până la 6 ani, părinții cărora vor solicita vaccinarea.

Vaccinarea personalului medical din cadrul instituției este permisă în cadrul instituției, cu respectarea următoarelor condiții:
a) sala de proceduri pentru vaccinare cu respectarea condițiilor lanțului frig în timpul transportării și păstrării vaccinului.

3. *Personalul medical din sălile de vaccinare:*

- 3.1 se desemnează responsabil de recepționarea, păstrarea, evidența vaccinului, efectuarea imunizărilor cu respectarea instrucțiunii de utilizare a vaccinului respectiv, raportarea imunizărilor în SIA RVC-19 și evenimentelor adverse post-imunizare, conform prevederilor Ordinului MSMPS nr. 1019/2020 privind funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare;
- 3.2 vor avea acces la registrul SIA RVC-19 de înregistrare și evidență a datelor cu privire la vaccinarea contra gripei sezoniere;
- 3.3 vor asigura evidența și introducerea obligatorie a datelor cu privire la vaccinarea contra gripei în SIA RVC-19 în conformitate cu instrucțiunea de înregistrare a vaccinărilor cu vaccin antigripal în SIA RVC-19, înregistrarea se va efectua în baza codului personal unic de identificare a persoanei;
- 3.4 vor ține cont, că vaccinul antigripal INFLUVAC tetravalent poate fi administrat de la vârsta de 6 luni;
- 3.5 în cazul copiilor la care coincide perioada administrării vaccinului gripal cu vaccinurile de rutină conform Planului Național de Imunizare, se vor prioritiza vaccinurile de rutină, iar vaccinul gripal se va administra peste 30 de zile;
- 3.6 schema de vaccinare împotriva gripei sezoniere prevede administrarea unei doze de 0,5 ml. Excepție fac copiii cu vârsta sub 9 ani care nu au fost vaccinați anterior cu vaccin antigripal sezonier: aceștea vor primi 2 doze de vaccin a câte 0,5 ml la interval de cel puțin 4 săptămâni;
- 3.7 administrarea vaccinului gripal și anti-COVID-19 poate fi efectuată în timpul aceleași vizite, cu seringi diferite în două locuri anatomice diferite sau în orice perioadă înainte sau după administrarea vaccinului COVID-19;

4. *Medicii de familie vor asigura:*

- 4.1 invitarea activă a contingentelor cu risc sporit de îmbolnăvire și dezvoltare a complicațiilor post-gripale pentru vaccinare contra gripei sezoniere;
- 4.2 vaccinarea refugiaților care se încadrează în contingentele de risc, conform anexei nr.2;
- 4.3 vaccinarea copiilor cu vârsta de la 6 luni cu vaccinul antigripal INFLUVAC tetravalent.

5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlor Zinaida Obrijanu, Violeta Muntean, Vasile Pociumban, vicedirectori.

Director

Dorina TIZU